

Présentation du produit

Conditionnement

500 unités

- Contenu : 5 sachets de 100 unités
- Dimension: 290 x 280 x 330 mm
-



Sachet de 100 unités

- Contenu : 100 unités

Étiquetage

- Nom et adresse du fabricant
- Désignation du produit en plusieurs langues
- Référence commerciale, lot et code-barres
- Marquage CE
- Nombre d'unités
- À usage unique
- Conditions de stockage

Caractéristiques générales

Description : cagoule en polypropylène. Le matériau de fabrication léger, doux et résistant à la saleté (polypropylène) offre une bonne protection contre la pollution. Ajustements élastiques au niveau de l'encolure et de l'ouverture du visage. Aucune perte de fibres. Produit à taille unique. Non stérile. La taille unique est de 38 x 41 cm.

PP - 20 g/m²

Coloris disponibles : DAS02W (blanc) , DAS02B (bleu)

Durée de vie utile : 3 ans

Classification :

Équipement de protection de **catégorie I** selon le règlement (UE) 2016/425

Propriétés physiques

Composition : polypropylène (PP)

Caractéristiques :

- Exempt de latex
- Exempt de protéines
- Exempt de produits d'origine animale ou biologique



Tailles

Taille unique

Fiche logistique

RÉF	Code EAN		Poids des emballages en kg	Volume en m ³	Boîtes/palette	Montage/palette (boîtes x hauteurs)
	Sachet	Conditionnement				
DAS02W	8437022212180	8437022212197	3,7	0,026796	40	8 x 5
DAS02B	8437022212654	8437022212661	3.7	0,026796	40	8 x 5

Usages et applications

Dans le domaine de la santé, cette cagoule peut être utilisée pour les tâches médicales et les soins odontologiques. Elle peut également être employée en laboratoire, dans l'industrie agroalimentaire et, en règle générale, pour toutes les activités exigeant le port d'une protection contre les particules ou les polluants ambiants (secteur pharmaceutique, médical ou alimentaire). Cette cagoule favorise l'hygiène en évitant la contamination croisée avec les cheveux, tout en apportant une protection contre les particules solides non toxiques en suspension dans l'air.

Conditions de stockage

À entreposer dans un endroit frais et sec. Éviter l'excès de chaleur et tenir à l'abri du rayonnement direct du soleil ou d'un éclairage fluorescent. Éviter également la présence d'équipements à haute fréquence à proximité du produit.



Directives et normes de référence

- **Décret royal espagnol 1407/1992** relatif aux équipements de protection individuelle
- **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux équipements de protection individuelle
- **Décret royal espagnol 866/2008** relatif aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- **Règlement 2016/1416** relatif aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Système de gestion

Système de gestion conforme à la norme ISO 9001

Conformité du produit

