

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

A671 - Gant CS anti-coupures F latex J13

Collection: Resistant à la coupure **Gamme:** Protection des mains

Matériaux: HPPE, Nylon, Fibre de verre, Fibre d'acier,

Elastique, Elasthanne

Trempage:

Paquet intérieur (sous-conditionnement): 12

Emballage extérieur: 144

information produit

Le gant CS offre une protection maximale contre les coupures, une visibilité radicale en cas de faible luminosité et des caractéristiques de gants de première qualité. La doublure respirante de jauge 13 assure un ajustement et une dextérité excellents. Le revêtement de la paume en latex offre une adhérence exceptionnelle dans des conditions humides et sèches. L'étiquette réfléchissante augmente la visibilité du gant dans des conditions de faible luminosité.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5 EN 388: 2016 + A1 : 2018 (3X43F) EN 407 2020 (X1XXXX) ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUF

ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A7) ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (4)

ANSI/ISEA 105: 2016 (3)



Caractéristiques

- Résistance à la coupure niveau F
- \bullet Protège du verre, des lames et des abrasions
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- \bullet poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- confort et solidité de qualité supérieure
- Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue
- \bullet Doublure respirante sans couture
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

A671 - Gant CS anti-coupures F latex J13 Code Douanier: 6116102091

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/20241-01/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)

SATRA Technology Park NN16 8SD, United Kingdom

N° de certificat: AB0321/20633-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
A671K8RXS	Noir	56.0	42.0	40.0	0.0780	0.0941	5036108361007	15036108849786
A671K8RS	Noir	56.0	42.0	40.0	0.0810	0.0941	5036108360987	15036108849762
A671K8RM	Noir	56.0	42.0	40.0	0.0920	0.0941	5036108360970	15036108849755
A671K8RL	Noir	56.0	42.0	40.0	0.1010	0.0941	5036108360963	15036108849748
A671K8RXL	Noir	56.0	42.0	40.0	0.1080	0.0941	5036108360994	15036108849779
A671K8RXXL	Noir	56.0	42.0	40.0	0.1160	0.0941	5036108361014	15036108849793