

### PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

## A729 - Gant thermique anti impact

résistant à la coupure

**Collection:** Resistant à la coupure **Gamme:** Protection des mains

Matériaux: HPPE, Fibre de verre, TPR, Acrylique, Nylon,

Elastique **Trempage:** 

**Paquet intérieur (sous-conditionnement):** 12

Emballage extérieur: 72



Ce gant thermique resistant à la coupure est doté d'une couche de protection supplémentaire grâce à une protection innovante au dos en TPR pour une résistance aux chocs maximale et une grande flexibilité. La micromousse en nitrile procure une adhérence et une protection supérieures contre les liquides et la pénétration de l'eau. Conception ergonomique pour un confort optimisé.



#### **Protection des mains**

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

#### Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5 EN 388: 2016 + A1 : 2018 (4X42CP)

EN 511: 2006 (X2X)

ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A5) ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (6)

ANSI/ISEA 138: 2019 Niveau 2

## Caractéristiques

- $\bullet$  Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Résistance a la coupure niveau C
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Certifié CE
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Double enduction trempée pour la durabilité
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- ANSI Coupure niveau A5



## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

# A729 - Gant thermique anti impact résistant à la coupure Code Douanier: 6116102091

## Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/25316-01/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)

SATRA Technology Park NN16 8SD, United Kingdom

N° de certificat: AB0321/24557-01/E00-00

## Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
A729G8RS	Gris/Noir	43.0	28.0	55.0	0.1960	0.0662	5036108292608	25036108782509
A729G8RM	Gris/Noir	43.0	28.0	55.0	0.2260	0.0662	5036108292264	25036108782318
A729G8RL	Gris/Noir	43.0	28.0	55.0	0.2000	0.0662	5036108292257	25036108782301
A729G8RXL	Gris/Noir	43.0	28.0	55.0	0.2000	0.0662	5036108292271	25036108782325
A729G8RXXL	Gris/Noir	43.0	28.0	55.0	0.2220	0.0662	5036108292288	25036108782332
A729G8RXXXL	Gris/Noir	43.0	28.0	55.0	0.2380	0.0662	5036108292615	25036108782516